



# TOYOTA

## 8FBE

---

Трехопорные электропогрузчики Toyota 8FBE идеально подходят для работы на складах с минимальным межстеллажным расстоянием и других промышленных комплексах с ограниченным рабочим пространством.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---


Грузоподъемность: 1500-2000 кг

Высота подъема: 2500-6000 мм

Радиус поворота: 1515-1675 мм

Батарея: 500 Ач/48В





Раздельный привод передних колес для минимального радиуса поворота



Высота 1980 мм для легкой работы в контейнерах и транспорте



Лучшие показатели энергоэффективности в классе



Возможность быстрой замены батареи

# Система активной безопасности SAS


Предотвращает падение грузов



Автоматическое выравнивание вилок



Активный синхронизатор рулевого управления



Рулевое колесо всегда точно соответствует положению задних рулевых колес

Контроль устойчивости в поворотах




При риске опрокидывания система автоматически снижает скорость движения погрузчика

TOYOTA  
**SAS**  
System of Active Stability



Система плавного старта при трогании на подъеме



Отличная обзорность во всех направлениях



Удобный доступ к рабочему месту оператора



Ножной парковочный тормоз



Программируемый таймер автоотключения при простое



Высококонтрастный многофункциональный дисплей



Влагозащита класса IPX4 для работы в любую погоду



Мощные и энергоэффективные светодиодные фонари

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Грузоподъемность</b>	кг	<b>1500-2000</b>
Расстояние от центра тяжести до спинки вил	мм	500
Максимальная высота подъема	мм	3000* (2500-6000)
Свободная высота подъема груза	мм	125-140
Общая ширина машины	мм	1075
Длина машины до спинки вил	мм	1750-2045
Общая высота по защитному ограждению	мм	1980
База колес	мм	1210-1400
Радиус поворота (внешний)	мм	1385-1675
Минимальная ширина проездов, пересекающихся под углом 90°	мм	1560-1790
Базовая ширина проездов для разворота машины срузом на 90°	мм	1710-2040
Мощность тяговых двигателей	кВт	2x4,9
Мощность двигателя подъема	кВт	9
<b>Батарея (стандарт)</b>	<b>Ач/В</b>	<b>500/48</b>

\*Стандартная высота подъема вил



# Toyota Material Handling Ukraine



---

## ДНЕПР

просп. Пушкина 8а, 5-й этаж

Телефон: +38 056 734-47-00

Факс: +38 056 732-46-50

Мобильный: +38 067 559-79-00

+38 050 454-76-00

## Пишите нам:

Email: [info@toyota-bt.com](mailto:info@toyota-bt.com)

## Работаем для вас:

Пн - Пт: 9.00 - 18.00

Сб, Вс: выходной

---

[forstor.ua](http://forstor.ua)